



Учетный №  
55230041000104630233

Дата «19» января 2023 г.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001  
ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001, ОКПО 76326543  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8 (3812) 32-60-32

«19» января 2023 г., 12 ч. 00 мин.  
(место составления акта)

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98.  
(дата и время составления акта)

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Казенного общеобразовательного учреждения Омской области "Адаптивная школа № 12", ИНН 5505024267, ОГРН 1025501174830, чрезвычайно-высокая категория риска проверяемого лица

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24; 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» января 2023г.

по «19» января 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы на основании: уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Омской области

с «11» января 2023 г.

по «25» января 2023 г.

5. Профилактический визит проведен: Валиевой Назгуль Сапаровной - ведущим специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения; Вяткиной Еленой Анатольевной - главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения; Ищенко Анной Николаевной - ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

директор Пушкин Вадим Валерьевич

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	нет

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр: с «11» января 2023 г. по «11» января 2023 г.

2) Отбор проб (образцов): с «11» января 2023 г. по «11» января 2023 г.

3) Экспертиза: с «11» января 2023 г. по «17» января 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: договор безвозмездного оказания медицинских услуг, пофамильный список сотрудников, личные медицинские книжки.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

**нарушений не выявлено:**

в части соблюдения санитарно-гигиенических требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 - п.п. 8.1.7, 8.1.9, 8.1.10;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 - п.п. 1.5, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.5.2 (за исключением указанного в нарушениях), 2.5.3, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.8.9, 2.9.2, 2.9.3,

2.9.5, 3.4.13, 3.4.15

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 - п. 5, п. 18, п. 64, п. 26, п. 4187, п. 4188;

"ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции" статья 7, п. 2. – пробы на микробиологические показатели не были отобраны, так как на момент профилактического визита "Адаптивная школа № 12" находилась на каникулах. В ходе профилактического визита были отобраны пробы воды на микробиологические показатели.

**выявлены нарушения обязательных требований:**

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28

п. 2.5.2. в большом спортивном зале полы имеют дефекты и повреждения в виде отслоений облупившейся краски.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 11.01.2023г., уведомление о приостановлении №1717/ПВ от 11.01.2023г., акт отбора проб от 11.01.2023г., протокол испытаний воды № 433 от 16.01.2023г. и заключение № 52 от 17.01.2023г., протоколы испытаний воды № 435 от 16.01.2023г. и заключение № 53 от 17.01.2023г., предписание № 1717/ПВ от 19.01.2023г

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

Валиева Н. С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

Вяткина Е.А.


(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Ищенко А. Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)**

19.01.2023 14:30  
(дата, время)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

директор  
(должность)

В.В. Пушкинов  
(ФИО)